



【仕様】

本 体	型 式	SST220G-1	SST220G-2
	適用コンプレッサー	22~220kW	
	最高使用圧力	1.0 MPa	
	流体温度及び使用周囲温度	-20~50°C (但し、ドレンが凍結しないこと)	
	電 源 電 圧	AC100V	単相AC200V
	周波数・電流	50Hz・0.58A 60Hz・0.48A	50Hz・0.29A 60Hz・0.24A
	ドレン排出時間	2秒~60秒間 (可変)	
	サイクル時間	2分~60分間 (可変)	
	セン サ ー	センサーによる割込みドレン排出	
	テストボタン	スイッチを押してる時間だけ連続排出	
質 量	4.3 kg		

標準付属取付部品

部 品 名	品 番	個 数
金具付ホース	G1/2 × 500 mm	1
ニップル	R 1/2 × G 1/2	1

A 適用型式/TYPE・備考/NOTES SST220G-1 (AC100V・50/60Hz) SST220G-2 (AC200V・50/60Hz)	2023.03.01	△ 変番表記統一。	※	田村	材 質 MATERIAL	*	作成日/DATE 2014.02.28	承認 APPROVED	検 査 CHECKED	設 計 DESIGN O. H	図面名称 DRAWING NAME	センサー付スーパートラップ			
	2020.03.24	△ A-A断面指示の修正	3	福井	塗 装 PAINTING	*					図面番号 DRAWING No.	3006439X01	H13		
	2025.04.01	△ 7-ス取付位置変更に伴う部品変更。	4	田村	めっき PLATING	*	尺 度 SCALE	A3	1/3	部 品 代 碼 CODE	*****	図面区分 DIVISION	**	枚 数 NUMBER	001/002
	2024.10.01	△ ヴル/イ'変更。	2	田村	表面処理 SUR TRTNT	*	FR 株式会社 FUKUHARA CO., LTD.	A3	1/3	部 品 代 碼 CODE	*****	図面区分 DIVISION	**	枚 数 NUMBER	001/002
	2024.06.20	△ LED'変更。	1	田村	公 差 TOLERANCE	*									
変更日/DATE	説 明/DESCRIPTION		数/QTY	担 当/SIGN	仕 上 FINISH	*	鋭 除 DEBURR	*							

E

D

C

B

A

40	膜付グロメット	1		SG-12A
39	ナベ小ネジ	2	SS400(三価ホワイト)	M4x12(裏面 N付)
38	スワリング座F	1	C3604	4005302X01
37	コードロック	1		
36	ゴム脚	4	SBR	
35	ナベ小ネジWセムス	8	SS400(三価ホワイト)	M3x6 SW, W付
34	電源コートIEC-G	1	VCTF 0.75mm ² ×3芯	約2.5m
31	ケースカバーF	1	SPCC	3005441X01
30	ナベ小ネジWセムス	12	SS400(三価ブラック)	M4x8 SW, W付
29	電子タイマー	1		
28	グロメット	2	-	C-30-NG-79-A-1
27	電子タイマー基板取付ステーF	1	SPCC	3005442X01
26	六角ナット	4	SS400(三価ホワイト)	M5
25	スベーク	4		
24	アジャストWセムス	4	SS400(三価ホワイト)	M5x12 SW, W付
23	ソレノイド組立品	1		
22	ワッシャー	3	SUS	M4
21	六角ナット	2	SUS	M4
20	ケースベースG	1	SPCC	3006458X01
19	六角ナット	2	SS400(三価ホワイト)	M6, SW付
18	レバー	2		
17	ワッシャー	2	SS400(三価ホワイト)	M8
16	-			
15	支柱六角ボルト	2	SS400(三価ホワイト)	4005671X01
14	バルブアームF	1	SUS304	4005303X01
13	バルブホルダー	1	SPCC	4000765X01
12	Oリング	2	NBR	P18
11	Oリング	1	NBR	P22
10	Oリング	2	NBR	S4
9	弁座	1	FPM	②と一体
8	スワリング	1	SWP	4002717X01
7	M20ロックナット	1	C3604	4002714X01
6	M30ロックナット	1	C3604	4002713X01
5	M30取付ナット	1	C3604	4002712X01
4	調整ねじF	1	C3604	4005301X01
3	バルブカバーF	1	C3604	4005300X01
2	バルブF	1	C3604	3005368X01
1	バルブボディ	1	C3771	4000893X01
NO.	部品名称/PART NAME	数/QTY	材質/MATERIAL	備考/NOTE

73	ツマミ	2		K-6
72	スパー用基板付ボリュウム	2		4005943X01
71	ナベ小ネジ	1	SUS	M3x10
70	ホールラック	1		
69	ボリュウムカート	1	SUS	
67	電源線組立品	2		4005336X01-02
65	スイッチカート組立品	1		4005337X01
64	ボリュウム接続用コネクタ組立品	2		4005334X01
59	ナベ小ネジ	1	SS400(三価ホワイト)	M3x12(裏面 N付)
58	ナベ小ネジ	4	SS400(三価ホワイト)	M4x12
57	歯付座金	2	SUS	呼び4
56	ナベ小ネジWセムス	1	SS400(三価ブラック)	M4x10 SW, W付
55	四角頭付ラック	1	SS400(三価ホワイト)	R3/8
54	ゴム脚	1	EPDM	
53	コードクランプ	1		
52	シールワッシャー	2		
51	ナベ小ネジ	1	SUS	M3x8
50	センサー保護カバー	1	PVC	4002628X01
49	電極	2		
48	センサー取付筒	1	樹脂	4000885B01
47	六角穴付ボルト	4	SCM435	M4x35, SW付
46	トレン入口継手	1	C3604	4000884X01
45	ナベ小ネジWセムス	2	SS400(三価ホワイト)	M4x12 SW, W(裏面 N付)
44	押ボタンスイッチ	1		
43	端子台	1		2P
42	LEDランプ組立品	2		4006740X01-02
41	膜付グロメット	1		SG-22A
NO.	部品名称/PART NAME	数/QTY	材質/MATERIAL	備考/NOTE

形式/TYPE・備考/NOTES
 SST220G-1 (AC100V・50/60Hz)
 SST220G-2 (AC200V・50/60Hz)

△5				材質 MATERIAL *
△4				塗装 PAINTING *
△3				めっき PLATING *
△2				表面処理 SURF TRTNT *
※	葉番Y001と共通。		***	公差 TOLERANCE *
変更日/DATE	説明/DESCRIPTION	数/QTY	担当/SIGN	仕上げ FINISH *
				鋭除 DEBURR *

作成日/DATE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGN
2014. 02. 28	.	.	0. H
FR 株式会社 フクハラ		A3	N/S
FUKUHARA CO., LTD.			

図面名称 DRAWING NAME	センサー付スパーソートラップ		
図面番号 DRAWING No.	3006439X01	H13	
部品コード CODE	*****	図面区分 DIVISION	**
		枚数 NUMBER	002/002